Deputación DA CORUÑA

BOLETÍN INFORMATIVO

Actualizado o venres 22 de maio de 2020, ás 12:56 h

RECAPTACIÓN DE VACINAS

Con media España na fase I da desescalada e a outra media esperando ese primeiro paso, os expertos advirten de que chegou o momento das vacinas. As diferentes comunidades autónomas informaron de que descendeu o número de persoas vacinadas.

O Ministerio de Sanidade estableceu en marzo os criterios de priorización da vacinación durante a crise da Covid-19. Nesa fase de escalada da pandemia tiña en certo xeito sentido esa priorización, con todo, agora hai que poñer solucións.

Está claro que a mensaxe de "queda en casa" calou entre a poboación española, con todo, a importancia das vacinas tamén quedou nun segundo plano. Probablemente o medo da poboación a acudir a un centro sanitario tamén contribuíu a iso.

Nesta nova fase na que estamos, o Sistema Nacional de Saúde transmítenos unha mensaxe: "É a hora da vacinación". Non hai que perder de vista que a epidemia de gripe está máis preto do que pensamos. Unha cuestión que comeza a inquietar ás administracións ante unha probable convivencia dos dous virus. Aseguran os expertos que o traballo de atención primaria será a contrarreloxo para tratar de vacinar ao maior número de pacientes posibles. "Hai que vacinar a moita poboación en pouco tempo", remarcan.

A fórmula para levalo a cabo é algo no que xa están inmersas as comunidades autónomas. Os circuítos limpos estarán garantidos nestes centros sanitarios. De feito, contarán, moitos deles, cunha porta de entrada e outra de saída para evitar o contacto entre pacientes e grupos de risco. Con todo en marcha, só queda que a poboación tome conciencia de que é a hora da inmunización. Si hai algunha lección extraída desta crise sanitaria, é o valor das vacinas en materia de prevención. No caso da gripe, a vacina constitúe a principal baza desde hai anos, aínda que a taxa de vacinación en poboación de risco non estea á altura. Nunha situación excepcional como esta, hai que facer esforzos adicionais para lograr mellorar este obxectivo.

Para Amós García, presidente da Asociación Española de Vacunoloxía, aumentar a cobertura de vacinación antigripal este ano é unha obrigación, máis que unha necesidade. "Sería un escenario preocupante que puidesen coincidir as complicacións habituais da gripe co Covid-19", asegura. Na súa opinión é fundamental que os dispositivos de atención primaria non paren de recomendar a importancia da vacinación antigripal.

Cristina Regojo, médico especialista en Análises Clínicas e presidenta da Asociación Española contra a Meninxite, tamén cre que é o momento de axuntar esforzos e buscar solucións a outros problemas sanitarios, como o descenso das coberturas de vacinación.

"Desde o meu punto de vista é importante unha colaboración de todos axentes para recuperar as taxas e mesmo melloralas", indica. A presidenta da AEM asegura que o goberno debe facer un chamamento e unha campaña informativa para tranquilizar á poboación e incidir na importancia das vacinas.

A Comisión de Saúde Pública do Ministerio de Sanidade deu instrucións para que as comunidades poidan retomar as campañas de vacinación nas fases de desescalada.

Admite que durante os meses de marzo e abril de 2020 observouse un descenso no número de doses administradas das vacinas consideradas prioritarias, o que xunto co atraso das outras vacinacións do calendario, podería dar como resultado un aumento de persoas susceptibles ás enfermidades inmunoprevenibles, poñendo en risco a saúde destas persoas e aumentando a probabilidade de brotes epidémicos, segundo cita textualmente nunha nota informativa. Por este motivo, subliña que na situación actual de transición é necesario recuperar as

actividades de vacinación habituais e lembrar, tanto á poboación como a profesionais sanitarios, que a vacinación é un servizo de saúde esencial do sistema sanitario, mesmo durante a pandemia de Covid-19.

1.- A Comisión insta as comunidades a continuar coas vacinacións consideradas prioritarias ao comezo da pandemia (especialmente a primovacunación aos 2 e 4 meses de idade e a primeira dose de triplo vírica aos 12 meses, a vacinación en embarazadas e en persoas con condicións de risco).
Tamén aconsella revisar o estado de vacinación da poboación que debería recibir algunha dose e, si é preciso, realizar captación activa destas persoas.

2.- Propón restablecer o resto de vacinacións sistemáticas incluídas no calendario de vacinación e recuperar as vacinacións prioritarias que non se realizaron durante o estado de alarma.

3.- Marca como obxectivo a captación de adolescentes para vacinación fronte á enfermidade meningocócica invasiva por serogrupos A, C, W e E, de acordo con a estratexia establecida por cada autonomía.

Vacinación en persoas contaxiadas e a súa contorna.
Saúde Pública tamén resolve algunhas dúbidas sobre a vacinación en persoas que teñan contacto co novo coronavirus. En principio, subliñan que non se coñecen contraindicaciones médicas para vacinar a persoas que superaron a infección e, en principio, non sería necesario esperar un tempo determinado. Mentres, para minimizar o risco de transmisión, recoméndase pospor a vacinación durante 14 días despois da resolución dos síntomas.

Así mesmo, establece que os contactos estreitos dun caso confirmado poderán vacinarse unha vez superado o período de corentena sen haber desenvolvido síntomas.

Para finalizar, fai fincapé en que non deben demorarse as vacinas que teñen un prazo curto e definido para a súa administración (por exemplo, a vacinación fronte a tosferina en embarazadas na semana 27-28), xa que pode perderse a oportunidade dunha vacinación en tempo.

Hoxe publícase no BOE:

- Resolución do 20 de maio de 2020, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de convalidación da Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio, polo que se aprobanmedidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-2019.
- Orde SND/427/2020, do 21 de maio, pola que se flexibilizan certas restricións derivadas da emerxencia sanitaria provocada polo COVID-19 a pequenos municipios e a entes locais de ámbito territorial inferior.

EVOLUCIÓN DA PANDEMIA

Casos confirmados en Galicia	**9.077***
Casos confirmados en España	**233.037***
Casos confirmados en Europa	**1.916.725**
Casos confirmados no mundo	**4.864.881**
Defuncións acumuladas en España	**27.940**

***Diagnosticados por PCR**